



P.L.U.

Plan Local d'Urbanisme

Commune d'ANTHON

1. Rapport de présentation

ANNEXE

Vu pour être annexé
à la délibération d'approbation
de l'élaboration du PLU
en date du 18 mars 2014.

Le Maire,
Bruno BON



Liste des espèces végétales inventoriées sur Anthon :

Nom commun	Nom scientifique
ARBRES	
Acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753
Cerisier des oiseaux	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755
Charme	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805
Chêne rouvre	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i> L., 1753
Érable plane	<i>Acer platanoides</i> L., 1753
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i> L., 1753
Peuplier d'Italie	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Münchh., 1770
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i> L., 1753
Saule blanc	<i>Salix alba</i> L., 1753
Saule marsault	<i>Salix caprea</i> L., 1753
Tilleul à larges feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771
ARBUSTES ET LIANES	
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775
Buddleia de David	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887
Buis	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753
Églantier	<i>Rosa canina</i> L., 1753
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753
Épine vinette	<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822
Genêt des teinturiers	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753
Genévrier commun	<i>Juniperus communis</i> L., 1753
Grand liseron	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810
Houx	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753
Lierre	<i>Hedera helix</i> L., 1753
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753
Noisetier	<i>Corylus avellana</i> L., 1753

Nom commun	Nom scientifique
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753
HERBACEES	
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
Alpiste faux roseau	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753
Ambroisie à feuilles d'armoise	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753
Amourette commune	<i>Briza media</i> L., 1753
Armoise	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753
Armoise de Chine	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877
Aspérule à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753
Avoine dorée	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i> L., 1753
Berce commune	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
Blackstonie perfoliée	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762
Brome des prés	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762
Brome fausse orge	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753
Brome stérile	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753
Cabaret-des-oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753
Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> L., 1753
Centauree jacée	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753
Centauree scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814
Chiendent officinal	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
Cirse des marais	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772
Consoude officinale	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753
Coronille bigarrée	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989
Cotonnière commune	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779

Les espèces surlignées en rose sont concernées par un statut de protection et/ou de réglementation spécifique (déterminante ZNIEFF, Natura 2000) pour plus de précision se reporter au site internet de l'Institut National Patrimoine Naturel (INPN) <http://inpn.mnhn.fr> et les espèces surlignées en vert correspondent aux espèces envahissantes.

Nom commun	Nom scientifique
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
Dactyle	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
Épiaire droite	<i>Stachys recta</i> L., 1767
Épilobe à grandes fleurs	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753
Érythrée	<i>Centaurium erythraea</i> Raf., 1800
Esparcette	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772
Eupatoire à feuilles de chanvre	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753
Euphorbe faux cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753
Fausse laiche aiguë	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789
Fenasse	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Fétuque des moutons	<i>Festuca ovina</i> L., 1753
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i> L., 1753
Fragon faux houx	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753
Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
Gaillet accrochant	<i>Galium aparine</i> L., 1753
Gaillet blanc	<i>Galium mollugo</i> L., 1753
Géranium herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
Géranium rouge sang	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753
Germadrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753
Gléchome lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753
Grand plantain	<i>Plantago major</i> L., 1753
Grande lysimaque	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753
Grande mauve	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753
Grande ortie	<i>Urtica dioica</i> L., 1753
Grande oseille	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813
Hélianthème à feuilles arrondies	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753
Laiche à épis pendants	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762

Nom commun	Nom scientifique
Laiche flasque	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i> L., 1753
Lentille d'eau	<i>Lemna</i> sp.
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799
Lin cultivé	<i>Linum usitatissimum</i> L., 1753
Lotier commun	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i> L., 1753
Lycope	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753
Marguerite	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779
Marjolaine sauvage	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i> L., 1753
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753
Millepertuis commun	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753
Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753
Mouron des champs	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753
Muguet	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753
Œillet velu	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753
Ophrys	<i>Ophrys</i> sp.
Ophrys bourdon	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802
Orchis à odeur de bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826
Orchis à odeur de vanille	<i>Anacamptis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) R.M.Bateman, Pridgeon & Chase, 1997
Orchis pyramidal	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817
Orge des rats	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753
Orobanche à odeur d'œillet	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798
Orobanche du genêt	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799
Orobanche grêle	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798
Panicaut champêtre	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753
Pâquerette	<i>Bellis perennis</i> L., 1753

Les espèces surlignées en rose sont concernées par un statut de protection et/ou de réglementation spécifique (déterminante ZNIEFF, Natura 2000) pour plus de précision se reporter au site internet de l'Institut National Patrimoine Naturel (INPN) <http://inpn.mnhn.fr> et les espèces surlignées en vert correspondent aux espèces envahissantes.

Nom commun	Nom scientifique
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i> L., 1753
Pensée des champs	<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770
Petite pimprenelle	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771
Piloselle	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753
Plantain bâtard	<i>Plantago media</i> L., 1753
Plantain étroit	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
Polygala commun	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753
Potentille dressée	<i>Potentilla recta</i> L., 1753
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i> L., 1753
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753
Scabieuse des champs	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828
Scrofulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753
Séneçon à feuilles de roquette	<i>Senecio erucifolius</i> L., 1755
Séneçon jacobée	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753
Silène des prés	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982
Silène enflé	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869
Solidage géant	<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789
Spéculaire miroir-de-Vénus	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785
Thym laineux	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
Trèfle jaune	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804
Trèfle rougeâtre	<i>Trifolium rubens</i> L., 1753
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753
Vergerette annuelle	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753
Vulnéraire	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753

Les espèces surlignées en rose sont concernées par un statut de protection et/ou de réglementation spécifique (déterminante ZNIEFF, Natura 2000) pour plus de précision se reporter au site internet de l'Institut National Patrimoine Naturel (INPN) <http://inpn.mnhn.fr> et les espèces surlignées en vert correspondent aux espèces envahissantes.

Liste des espèces d'oiseaux inventoriées sur Anthon :

Nom commun	Nom scientifique
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Corneille noire	<i>Corvus corone corone</i>
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Goéland indéterminé	<i>Larus sp.</i>
Grand cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Pigeon biset	<i>Columbia livia</i>
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Sitelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>